

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

HARO®
Quality Flooring





SNEL, EENVOUDIG, NATUURLIJK: DAT IS MODERN VLOERONDERHOUD.

Het juiste vloeronderhoud – makkelijk gemaakt!

Met het juiste onderhoud behoudt uw mooie vloer zijn waarde. Het is ook een belangrijke voorwaarde voor eventuele aanspraken op garantie.

Perfect vloeronderhoud is vandaag de dag geen tovenarij meer: vooral bij HARO vloeren met hun hoogwaardige oppervlakken, want die zijn heel eenvoudig, snel en probleemloos te onderhouden. Voor regelmatig onderhoud is het voldoende om de vloer droog te reinigen met een zachte bezem, zwabber of stofzuiger.

Bij zwaardere verontreiniging of als extra oppervlaktebescherming moet worden aangebracht, neemt u uw vloer licht vochtig af met het aanbevolen schoonmaakmiddel. Klaar!

Voor langdurig behoud van de waarde van uw vloer, adviseren we preventieve maatregelen zoals glijders van vilt of teflon onder meubels, bij stoelwielotjes eventueel polycarbonaatmatten en inloophmatten in de hal. Ook een constant optimale binnentemperatuur, die voor een

gezond klimaat voor mens en vloer zorgt, is belangrijk:

20 graden voor houten vloeren, bij een relatieve luchtvochtigheid van 30 % tot 60 %. Even belangrijk is natuurlijk een optimale reiniging – van het begin af aan. In het bijzonder voor hoogwaardige vloeren zoals parket, laminaat of kurk is het goed om daarbij op technischop elkaar afgestemde onderhouds- en reinigingsproducten van vloerenspecialisten als HARO te vertrouwen.

Het onderhoud van vloeren in bedrijfsruimten (bedrijfsmatig gebruik) is afhankelijk van de belasting (afgestemd op de specifieke omstandigheden) en dient daarom in overleg met de legger of met de HARO vakhandelaar te worden afgestemd.

Onze tip!

Voor het regelmatig droog reinigen van HARO vloeren adviseren wij de stofzuigers van de firma Kärcher (bijvoorbeeld de VC 6300 met parketkop).



HET PERFECTE ONDERHOUD VOOR ALLE VLOEREN



clean2green



clean2green

Pagina	HARO Productaanduiding	Algemene aanduiding	Intensiefreiniger active	Parketreinigingsmiddel natural
14	Parketvloer permaDur	Verzegelde parket- oppervlakken	Basisreiniging	Regelmatig reinigen
16	Parketvloer bioTec	UV-geoliede parket- oppervlakken	Basisreiniging	Regelmatig reinigen
18	Parketvloer naturaLin <i>plus</i>	Geoliede parket-oppervlakken met natuurlijke olie	Basisreiniging	Regelmatig reinigen
20	Parketvloer naturaDur	Natuurlijk matte oppervlakteaafwerking	Basisreiniging	Regelmatig reinigen
22	Spa parket		Basisreiniging	Regelmatig reinigen
24	CELENIO by HARO		Basisreiniging	Regelmatig reinigen
26	Laminaatvloer		Regelmatig reinigen	
28	DISANO by HARO		Basisreiniging	Regelmatig reinigen
30	Kurkvloer permaDur	Verzegelde kurkvloer- oppervlakken	Basisreiniging	Regelmatig reinigen



clean2green



clean2green

**Parketonderhoud
aqua oil**

**Vloeronderhoud
aqua shield**



HARO



HARO



HARO

Spa olie Natura

naturaLin oil

Oliebalsem

	Optisch ¹ opfrissen Verhoogde slijtvastheid
Intensief onderhoud ¹ (zonder boen- machine)	
Intensief onderhoud ^{1/2} (zonder boen- machine)	
	Optisch ¹ opfrissen Verhoogde slijtvastheid
	Optisch ¹ opfrissen Verhoogde slijtvastheid
	Optisch ¹ opfrissen Verhoogde slijtvastheid
	Optisch ¹ opfrissen Verhoogde slijtvastheid
	Optisch ¹ opfrissen Verhoogde slijtvastheid

		Intensief onderhoud (met een boenmach- ne door de vakman)
	Intensief onderhoud (met een boenmachine door de vakman ^{1,2})	
Intensief onder- houd, behandeling		

¹ Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden

² Voor optimaal waardebehoud van uw naturaLin *plus* oppervlak kan desgewenst extra een eerste onderhoudsbeurt met aqua oil of naar keuze met naturaLin oil worden uitgevoerd door de vakman.

clean & green

HET EENVOUDIGE, NATUURLIJKE VLOERONDERHOUD – DE PRODUCTEN

De revolutie in natuurlijk vloeronderhoud

clean & green, de vloeronderhoudsserie voor eenvoudig, snel, effectief en milieuvriendelijk schoonmaken en onderhouden. Onze tientallen jaren ervaring met verschillende vloersoorten is verwerkt in de ontwikkeling van de clean & green-producten.



Met slechts 2 producten alle oppervlakken reinigen en onderhouden.

De schoonheidsbehandeling voor geoliede, verzegelde en gecoatete oppervlakken



Intensiefreiniger active



Parketreiniger natural



Parketonderhoud aqua oil

Intensiefreiniger active

voor laminaatvloeren, designvloer DISANO en parket-basisreiniging

Parketreiniger natural

voor alle natuurvloeren

Parketonderhoud aqua oil

Eerste en vervolgonderhoud voor geoliede oppervlakken

	Intensiefreiniger active voor laminaatvloeren, designvloer DISANO en parket-basisreiniging	Parketreiniger natural voor alle natuurvloeren	Parketonderhoud aqua oil Eerste en vervolgonderhoud voor geoliede oppervlakken
Laminaatvloer	regelmatig reinigen		
Pvc-/kunststofvloer	regelmatig reinigen		
Vinylvloer	regelmatig reinigen		
(Niet-)geglazuurde tegels	regelmatig reinigen		
Grestegelvloer	regelmatig reinigen		
Designvloer DISANO	basisreiniging	regelmatig reinigen	
Parketvloer (verzegeld)	basisreiniging	regelmatig reinigen	
Kurkvloer (verzegeld)	basisreiniging	regelmatig reinigen	
Linoleumvloer	basisreiniging	regelmatig reinigen	
Houten plavuis CELENIO	basisreiniging	regelmatig reinigen	
Poreuze tegelvloeren	basisreiniging	regelmatig reinigen	
Parketvloer (geolied)	basisreiniging	regelmatig reinigen	intensief onderhoud ¹
Parketvloer (naturaDur)	basisreiniging	regelmatig reinigen	
Kurkvloer (geolied)	basisreiniging	regelmatig reinigen	intensief onderhoud ¹



clean & green®

Snel, eenvoudig, natuurlijk – onderhoud voor alle vloeren



Vloeronderhoud
aqua shield

Slechts 2 producten voor het reinigen van alle vloeren!

clean & green-reinigingsproducten active en natural zijn speciaal afgestemd op de eisen van moderne, op duurzaamheid gerichte huishoudens. Ze scoren op meerdere punten: door de makkelijke toepasbaarheid, hun milieuvriendelijkheid – en hun opbrengst. Eén fles is goed voor wel 40 beurten!

De onderhoudslijn clean & green is niet alleen geschikt voor HARO vloeren, maar voor alle vloeren. Dat alle clean & green-producten milieutechnisch verantwoord zijn, herkent uw vloer aan de waardevolle ingrediënten; u herkent

het aan het Europese ecolabel met de bloem ²:

Het Europese ecolabel is het internationale kwaliteitskeurmerk waarmee producten en diensten worden aangeduid die zich onderscheiden doordat ze het milieu ontzien en de gezondheid zo min mogelijk belasten.

clean & green®

- **SNEL EN EENVOUDIG TOE TE PASSEN**
- **MILIEUVRIENDELIJKE ECKWALITEIT**
- **ZEER HOGE OPBRENGST EN VOORDELIG**

Vloeronderhoud
aqua shield

voor verzegelde
parketvloeren en gecoate
oppervlakken

optisch opfrissen ¹

optisch opfrissen ¹

optisch opfrissen ¹

optisch opfrissen ¹

optisch opfrissen ¹

optisch opfrissen ¹

optisch opfrissen ¹

optisch opfrissen ¹

Intensiefreiniger active voor basisreiniging

De frequentie van de reinigingsbeurten hangt af van de gebruiksintensiteit en de graad van verontreiniging. Ook rubberstrepen van schoenzolen of vetvlekken kunnen met clean & green active moeiteloos worden verwijderd. Voeg een 1/2 doseerkop toe aan 5 liter koud water. Dompel een dweil in de oplossing, wring deze goed uit en neem het vloeroppervlak licht vochtig af.

Parketreiniger natural voor regelmatig reinigen en onderhoud

Voer 1/2 doseerkop toe aan 5 liter koud water. Dompel een dweil in de oplossing, wring deze goed uit en neem het vloeroppervlak licht vochtig af. Voorkom dat er water op de vloer blijft staan! Door aansluitend glimmend na te poetsen met een onderhoudsdoek kunt u de glans van uw vloer optimaliseren. Voor het uitvoeren van onderhoud aan uw vloer met clean & green active of natural adviseren wij het gebruik van een HARO vlakwisser.

¹ Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden

² EU ecolabel voor clean & green natural, active en aqua oil

clean & green

EENVOUDIG, NATUURLIJK VLOERONDERHOUD – AQUA OIL



aqua oil – eenvoudig intensief onderhoud voor geoliede parketoppervlakken

aqua oil maakt onderhoud van geoliede parketvloeren voor het eerst zo eenvoudig, dat werkelijk iedereen het zelf kan doen – zonder kosten voor een onderhoudsmachine of vakman. De natuurlijke olie op basis van grondstoffen zoals lijnolie is 100% vrij van oplosmiddelen.

ONZE TIP:

Voor het opfrissen of renoveren van versleten, geolied, zeer donker parket adviseren wij aqua oil black.
Voor wit geolied parket adviseren wij aqua oil white.



aqua oil parketonderhoud

Toepassing



De vloer moet vóór het opbrengen van aqua oil grondig stofvrij worden gemaakt (bij voorkeur met clean & green active). Gebruik voor het opbrengen van aqua oil de speciale vloerwisser. Door de speciale overtrek en de brede vorm wordt het parketonderhoudsmiddel optimaal opgebracht. Schud aqua oil vóór gebruik goed en giet het in een geschikte emmer. Onverdund opbrengen met de vloerwisser: verdeel de aqua oil gelijkmatig in elkaar overlappende banen in de nerfrichting van het hout over de vloer. Na ongeveer twee uur kan de vloer weer worden betreden.

ONZE TIP:

het intensief onderhoud van geolied parket met reliëfstructuur is net zo eenvoudig als dat van elk ander parket met geolied oppervlak.
Verwissel hiervoor de wisserovertrek door een overtrek met lange vezels die de olie diep in de structuur brengt.





clean & green

EENVOUDIG, NATUURLIJK VLOERONDERHOUD – AQUA SHIELD



aqua shield – de schoonheidsbehandeling voor verzegelde en gecoate oppervlakken

clean & green aqua shield frissen verzegelde parketvloeren en gecoate vloeroppervlakken zoals laminaatvloeren en designvloeren grondig op. Zo kunnen bijvoorbeeld eerste gebruikssporen en kleine krassen door een behandeling met aqua shield worden verwijderd.

Met clean & green aqua shield schittert de vloer weer als nieuw. Bovendien wordt de slijtvastheid van het oppervlak verhoogd en wordt de vloer beschermd tegen van boven binnendringend vocht.



aqua shield vloeronderhoud
voor verzegelde
parketvloeren en gecoate
oppervlakken

Toepassing



Net als de hele clean & green-onderhoudsserie is ook aqua shield eenvoudig en snel in het gebruik. Voer van tevoren een basisreiniging van het oppervlak uit en maak de vloer met een bezem of stofzuiger vrij van stof. Vuildeeltjes kunnen het beste worden verwijderd met clean & green active. Wanneer de vloer volledig droog is, brengt u aqua shield onverdund op met de vloerwisser. Schud aqua shield vóór gebruik goed en giet het in een geschikte emmer. Verdeel de aqua shield gelijkmatig in elkaar overlappende banen in de nerfrichting van het hout over de vloer. Eén keer opbrengen is voldoende! Na ongeveer twee uur kan de vloer al weer worden betreden.

SPECIAAL ONDERHOUDSMIDDEL VOOR HARO SPA PARKET IN DE BADKAMER

HARO Spa olie natura voor parketvloeren in de badkamer

Gebruik voor glanzende resultaten en speciale bescherming ter behandeling van parket in de badkamer de oxidatief drogende Spa olie natura: breng de olie met behulp van een verfrol die tegen oplosmiddel bestand is, gelijkmatig royaal op het droge oppervlak aan, verdeel deze ($60-70 \text{ ml/m}^2$); dat wil zeggen, de olie dwars over de vloerplanken aanbrengen en deze vervolgens in de nerfrichting naar voren en achteren verdelen. Verplaats daarna de verfrol $\frac{3}{4}$ van de rolbreedte en herhaal deze stap. Droogtijd na afloop van de werkzaamheden: ongeveer 8-12 uur.

2. Opdracht: het droge oppervlak met groene Superpad glad maken en de olie opnieuw opbrengen.



HARO SPECIAAL ONDERHOUDSMIDDEL VOOR PERFECT ONDERHOUD VAN GEOLIEDE PARKETVLOEREN

naturaLin^{plus}
NATURAL OIL FINISH

HARO naturaLin Oil voor parketvloeren met naturaLin *plus* natuurolie-oppervlak

Aanvullend eerste en intensief onderhoud met boenmachine door de vakman.

De olie dringt door in de poriën van het hout en

zorgt op die manier voor een duurzame diepte-impregnering en een uniek natuurlijk uiterlijk van het oppervlak.

HARO naturaLin Oil wordt als volgt toegepast:

Na het leggen van uw parketvloer met naturaLin *plus* natuurolie-oppervlak adviseren we als eerste onderhoud naturaLin Oil. naturaLin Oil is een onderhoudsafwerking die een extra laag vormt en op die manier de basis is voor regelmatige reiniging en onderhoud: met behulp van een spuit-flacon dun en gelijkmatig opspuiten en met een boenmachine (minstens 30 kg) en beige Superpad per deel glimmend poetsen.

Na ongeveer 12 uur is het oppervlak droog.



ONZE TIP:

Voor parketvloeren met wit naturaLin *plus* natuurolie-oppervlak gebruikt u naturaLin Oil white intensief onderhoud. De oxidatief drogende natuurolie zorgt voor een duurzame diepte-impregnering en een uniek natuurlijk uiterlijk.



HARO SPECIAAL ONDERHOUDSMIDDEL VOOR PARKETVLOEREN MET OLIE-WASOPPERVLAK

bioTec
OIL/WAX FINISH

HARO oliealsem voor parketvloeren met bioTec-olie-wasoppervlak

HARO oliealsem is een speciaal onderhoudsmiddel voor reparaties en intensieve onderhoud van zwaar belast parket met bioTec olie-wasafwerking. HARO oliealsem is ook geschikt voor de oppervlaktebehandeling van ruw, geslepen parket.

HARO oliealsem gebruiken:

Roer de HARO oliealsem goed door en vul hiermee een geschikte spuitflacon.

Spuit de oliealsem dun op een deel van de parketvloer (ongeveer 7 ml/m²) en verdeel deze dun met een boenmachine en een witte pad en wrijf de oliealsem in.

In de hoeken moet de oliealsem met een HARO onderhoudsdoek worden opgebracht.

Laat het behandelde parketoppervlak minstens 8 tot 10 uur drogen.

Na het drogen kan het oppervlak eventueel nog met een HARO onderhoudsdoek worden opgewreven.

Het oppervlak is na ongeveer 24 uur licht belastbaar en na 3 dagen volledig belastbaar.

Hierna dient het parketoppervlak in latere onderhoudsbeurten met parketreiniger clean & green natural licht vochtig te worden gereinigd en onderhouden.



ONZE TIP:

Gebruik voor reparatiewerkzaamheden en intensief onderhoud van parketvloeren met wit bioTec-oppervlak de oliealsem.



ONDERHOUD VAN HARO PARKET MET PERMADUR-VERZEGELING



De natuurlijk matte oppervlakteverzegeling

De permaDur-verzegeling geeft uw HARO parket een natuurlijk mat oppervlak en zorgt ervoor dat deze bijzonder makkelijk te onderhouden en extra sterk is.

Basisreiniging

Voeg bij hardnekkige verontreiniging 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud water. Dompel de deuil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.

Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.



Regelmatig reinigen

Voor extra bescherming van oppervlakken, afhankelijk van de mate van verontreiniging en belasting, reinigt u de vloer regelmatig vochtig met clean & green parketreiniger natural. Voeg vervolgens 1/2 doseerkop clean & green parketreiniger natural toe aan 5 liter koud water. Dompel de deuil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



Intensief onderhoud

Voor het optisch opfrissen, het verhogen van de slijtvastheid en bescherming tegen vocht van verzegelde en gecoate oppervlakken, adviseren wij vloeronderhoud clean & green aqua shield. Het opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser. Verdeel hierbij met de vloerwisser de clean & green aqua shield in elkaar overlappende banen gelijkmatig over de vloer¹. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



¹ Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden

ONDERHOUD VAN HARO PARKET MET BIOTEC OLIE-WASAFWERKING



Natuurlijk en makkelijk onderhoud

De bioTec olie-wasafwerking is de perfecte oppervlaktebescherming op een natuurlijke manier. Het oppervlak laat zich duurzaam in zijn natuurlijke schoonheid zien – en dat bij slechts licht onderhoud.

Basisreiniging

Voeg 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud water. Dompel de deil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.



Regelmatig reinigen

Reinig, afhankelijk van de mate van verontreiniging, de vloer regelmatig vochtig met clean & green parketreiniger natural. Voeg 1/2 doseerkop clean & green parketreiniger natural toe aan 5 liter koud water.
Dompel de deil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.



Intensief onderhoud zonder boenmachine

Voor het opfrissen van zwaar belaste geoliede oppervlakken. Gebruik hiervoor clean & green aqua oil: Het opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser in elkaar overlappende banen en gelijkmatig in de nerfrichting van het hout. We adviseren dit elke 12 maanden te doen of wanneer het oppervlak bijvoorbeeld loopsporen vertoont¹. **Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.**



Intensief onderhoud met boenmachine

Voor intensief onderhoud met oliebalsem door de vakman. Als alternatief voor onderhoud met clean & green aqua oil kan desgewenst professioneel intensief onderhoud worden uitgevoerd door de vakman.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 13.



¹ Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden

ONDERHOUD VAN HARO PARKET MET NATURALIN *PLUS* NATUUROROLIE-OPPERVLAK



Natuurlijk geolied oppervlak dat blijft ademen

naturaLin *plus* is een natuurlijke houtbescherming op basis van geselecteerde natuuroliën en gemineraliseerde grondstoffen. Ideaal voor iedereen die graag een expressief en bijzonder natuurlijk uitziend parket heeft.

Basisreiniging

Voeg 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.



Regelmatig reinigen

Afhankelijk van de mate van verontreiniging en belasting, reinigt u de vloer regelmatig vochtig met clean & green parketreiniger natural. Voeg vervolgens 1/2 doseerkop clean & green parketreiniger natural toe aan 5 liter koud water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.



Behandeling (optioneel) en intensief onderhoud zonder boenmachine

Optioneel kan na het leggen een behandeling worden uitgevoerd. Gebruik hiervoor, net als voor intensief onderhoud van zwaar belaste geoliede oppervlakken, clean & green aqua olie: Het opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser, in elkaar overlappende banen en gelijkmatig in de nerfrichting van het hout. We adviseren dit elke 12 maanden te doen of wanneer het oppervlak bijvoorbeeld loopsporen vertoont¹. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



Eerste en intensief onderhoud met boenmachine

Voor eerste en intensief onderhoud met naturaLin door de vakman. Als alternatief voor onderhoud met clean & green aqua olie kan desgewenst professioneel belandelings- of intensief onderhoud worden uitgevoerd door de vakman.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 12.



¹ Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden

ONDERHOUD VAN HARO PARKET MET NATURA DUR OPPERVLAKTEAFWERKING



De natuurlijk matte oppervlakteafwerking

De oppervlaktebehandeling naturaDur combineert het natuurlijke uiterlijk van een geolied parket met de bescherming en het eenvoudige onderhoud van een verzegeld oppervlak.

Basisreiniging

Voeg bij hardnekkige verontreiniging 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.

Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.



Regelmatig reinigen

Voor extra bescherming van oppervlakken, afhankelijk van de mate van verontreiniging en belasting, is het goed de vloer regelmatig vochtig met clean & green parketreiniger natural te reinigen. Voeg vervolgens 1/2 doseerkop clean & green parketreiniger natural toe aan 5 liter koud water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



Intensief onderhoud

Voor het optisch opfrissen, het verhogen van de slijtvastheid en bescherming tegen vocht van verzegelde en gecoate oppervlakken, adviseren wij vloeronderhoud clean & green aqua shield. Het opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser. Verdeel hierbij met de vloerwisser de clean & green aqua shield in elkaar overlappende banen gelijkmatig over de vloer¹. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



¹ Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden

ONDERHOUD VAN HARO SPA PARKET VOOR BEHAAGLIJKHEID IN DE BADKAMER



Het bijzonder natuurolie-oppevlak voor de badkamer

HARO Spa is speciaal parket voor blote voeten: vier houtsoorten (eiken, gerookt eiken, Afrikaans eiken en merbau) die bestand zijn tegen vocht, omdat ze bijzonder weinig krimpen en uitzetten.

Deze vloer wordt door de vakman gelijmd en op locatie met de speciale Spa olie natura afgewerkt voor een bijzondere oppervlaktebescherming in de badkamer.

Behandeling

Breng de Spa olie natura in twee keer op, zoals beschreven op pagina 11.
Let op de droogtijd.

Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 11.



Basisreiniging

Voeg 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud water. Dompel de deukel hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.



Regelmatig reinigen

Reinig, afhankelijk van de mate van verontreiniging, de vloer regelmatig vochtig met clean & green parketreiniger natural.

Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.




Intensief onderhoud

Breng de Spa olie natura in twee keer op, zoals beschreven op pagina 11.
Let op de droogtijd.

Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 11.



ONDERHOUD VAN CELENIO BY HARO



De net even andere houten vloer

Hout in zijn meest innovatieve vorm: met oppervlaktestructuren als steen en leisteen biedt CELENIO nieuwe interieurmogelijkheden. Daarbij combineert de houten plavuiz warmte en behaaglijkheid met een luxueuze en extravagante uitstraling.



Basisreiniging

Voeg 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud water. Dompel de deuil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



Regelmatig reinigen

Reinig, afhankelijk van de mate van verontreiniging, de vloer regelmatig vochtig met clean & green parketreiniger natural. Voeg hiervoor 1/2 doseerkop clean & green parketreiniger natural toe aan 5 liter koud water. Dompel de deuil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



Intensief onderhoud

Voor het optisch opfrissen, het verhogen van de slijtvastheid en bescherming tegen vocht van verzegelde en gecoate oppervlakken, adviseren wij vloeronderhoud clean & green aqua shield. Het opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser. Verdeel hierbij met de vloerwisser de clean & green aqua shield in elkaar overlappende banen gelijkmatig over de vloer¹. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



¹ Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden

ONDERHOUD VAN HARO LAMINAATVLOER



De mooiste houtdessins van de parketspecialist – robuust en onderhoudsarm

HARO laminaatvloeren zijn op het eerste gezicht nauwelijks te onderscheiden van echte houtvloeren. Ze zijn makkelijk te leggen, gaan lang mee en zijn bijzonder sterk. Allergiepatiënten kunnen vrij ademen: huisstofmijten en dergelijke maken hier geen kans.

Basisreiniging, regelmatig reinigen

Voeg 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



Intensief onderhoud

Voor het optisch opfrissen, het verhogen van de slijtvastheid en bescherming tegen vocht van verzegelde en gecoate oppervlakken, adviseren wij vloeronderhoud clean & green aqua shield. Het opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser. Verdeel hierbij met de vloerwisser de clean & green aqua shield in elkaar overlappende banen gelijkmatig over de vloer¹. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



¹ Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden

ONDERHOUD VAN DISANO BY HARO



De verantwoorde designvloer

DISANO staat voor een slimme combinatie van innovatieve materialen. Deze HARO vloer beschikt over de positieve gebruikseigenschappen van vinylvloeren en voldoet tegelijkertijd aan de eisen op het gebied van milieu en een gezonde woonomgeving.



Basisreiniging

Voeg 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud water. Dompel de deil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



Regelmatig reinigen

Reinig, afhankelijk van de mate van verontreiniging, de vloer regelmatig vochtig met clean & green parketreiniger natural. Voeg hiervoor 1/2 doseerkop clean & green parketreiniger natural toe aan 5 liter koud water. Dompel de deil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



Intensief onderhoud

Voor het optisch opfrissen, het verhogen van de slijtvastheid en bescherming tegen vocht van verzegelde en gecoate oppervlakken, adviseren wij vloeronderhoud clean & green aqua shield. Het opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser. Verdeel hierbij met de vloerwisser de clean & green aqua shield in elkaar overlappende banen gelijkmatig over de vloer¹. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



¹ Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden

ONDERHOUD VAN HARO KURKVLOER



Met natuurlijk matte permaDur-verzegeling – van nature behaaglijk

Met een HARO kurkvloer met de natuurlijke, matte permaDur verzegeling kiest u voor een bijzonder onderhoudsarme en slijtvaste kurkvloer.

Basisreiniging

Voeg 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud water. Dompel de deil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



Regelmatig reinigen

Reinig, afhankelijk van de mate van verontreiniging, de vloer regelmatig vochtig met clean & green parketreiniger natural. Voeg hiervoor 1/2 doseerkop clean & green parketreiniger natural toe aan 5 liter koud water. Dompel de deil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



Intensief onderhoud

Voor het optisch opfrissen, het verhogen van de slijtvastheid en bescherming tegen vocht van verzegelde en gecoate oppervlakken, adviseren wij vloeronderhoud clean & green aqua shield. Het opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser. Verdeel hierbij met de vloerwisser de clean & green aqua shield in elkaar overlappende banen gelijkmatig over de vloer¹. *Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.*



¹ Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden



HARO PARKET 4000 Breedstrook 2V Eiken zandwit Sauvage geborsteld naturaDur

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postbus 10 03 53
83003 Rosenheim
Duitsland

Telefoon: +49 80 31 / 700 0
Fax: +49 80 31 / 700 600

E-mail: info@haro.com
www.haro.com